

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) nevében és megbízásából a Tender-Co Gazdaság Szervező és Vagyonkezelő Kft. (1119 Budapest, Petzvál József u. 56. Tel: 203-35-11, Tel/fax: 203-3510)

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

„Orosháza Város csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0070 azonosító számú projekt során csatornahálózat építése vállalkozási szerződés keretében

Tervezett ároknyitások technológiával épülő új létesítmények

Gerinccsatorna Kőagyag/ összekötő vezeték DN 225 KMPVC

Átmérő DN 200 – hossz 57608,9 m

Átmérő DN 225 – hossz 190,8 m

Átmérő DN 300 – hossz 1818,0m

Mindösszesen: 59617,7 m

Bekötővezeték Kőagyag/KG PVC DN150/160

3137 db – hossz 27124,2 m

Nyomóvezeték PE

Átmérő DN 90 – hossz 5923,9 m

Átmérő DN 110 – hossz 918,3 m

Átmérő DN 160 – hossz 1904,7m

Átmérő DN 250 – hossz 5360,6 m

Mindösszesen: 14107,5 m

Átemelő 28 db

Meglévő átemelő körzeteket érintő új létesítmények

A, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, R, S, T, Z jelű átemelő körzetben új biofilter beépítése a meglévő átemelőkhöz 1-1 db összesen 17 db

B, C jelű átemelő körzetben új biofilter beépítése a meglévő átemelőkhöz 2-2 db összesen 4 db

A 19 db meglévő átemelőnél Összesen: 21 db

Meglévő átemelő körzeteket érintő rekonstrukciós létesítmények

Tervezett ároknyitások technológiával épülő rekonstrukciós vonalas létesítmények

Gerinccsatorna Kőagyag

Átmérő DN 200 – hossz 541,5 m

Átmérő DN 250 – hossz 312,9 m

Átmérő DN 300 – hossz 1803,6m

Mindösszesen: 2658,0 m

Tervezett ároknyitások technológiával pontszerűen javítandó rekonstrukciós létesítmények (226 db törés)

Gerinccsatorna KGPVC v. ac

Átmérő DN 200 –224 db

Átmérő DN 300 – 2 db

Meglévő átemelőket érintő gépészeti és építészeti rekonstrukciós létesítmények
Átemelő 5 db gépészet, 2 db építészet

Épül összesen

Gerinccsatorna Kőagyag

Átmérő DN 200 – hossz 58150,4 m

Átmérő DN 225 – hossz 190,8 m

Átmérő DN 250 – hossz 312,9 m

Átmérő DN 300 – hossz 3621,6m

Átmérő DN 200 –224 db

Átmérő DN 300 – 2 db

Mindösszesen: 62275,7 m, 226 db

Bekötővezeték Kőagyag/KG PVC DN150/160

3137 db – hossz 27124,2 m

Nyomóvezeték

Átmérő DN 90 – hossz 5923,9 m

Átmérő DN 110 – hossz 918,3 m

Átmérő DN 160 – hossz 1904,7m

Átmérő DN 250 – hossz 5360,6 m

Átemelők

28 db új átemelő

21 db biofilter

5 db gépészet,

2 db építészet

Megszüntetendő létesítmények

Gerinccsatorna KG PVC / ac. / b.

Átmérő DN 200 – hossz 541,5 m

Átmérő DN 250 – hossz 300,0 m

Átmérő DN 300 – hossz 1803,5m

Mindösszesen: 2645,0 m

3. A választott eljárás fajtája: Nyílt közbeszerzési eljárás

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás:

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 2 ajánlat

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszerzőpontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részszerzőponttételi lehetőség esetén részenként):

1./ Az ajánlattevő neve: S-A Csatornaépítő Konzorcium, mint Közös Ajánlattevők
 Székhelye, címe: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. épület V. emelet
 1.1. Ajánlattevő, a konzorcium vezető: Swietelsky Magyarország Kft.
 Székhelye, címe: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. épület V. emelet
 1.2. Ajánlattevő, konzorcium tag: A-HÍD Építő Zrt.
 Székhelye, címe: 1138 Budapest, Karikás F. u. 20.
 Egyösszegű Ajánlati ár (nettó): 3.847.000.000,-Ft.
 A vállalt teljesítési határidő (naptári napok száma): a szerződéskötéstől számított 638 naptári nap

2./ Az ajánlattevő neve: FÁKLYA-2012 Konzorcium, mint Közös Ajánlattevők
 Székhelye, címe: 1239 Budapest, Haraszti út 44.
 2.1. Közös Ajánlattevő vezető tagja: KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.
 Székhelye, címe: 1239 Budapest, Haraszti út 44.
 2.2. Közös Ajánlattevő tagja: EuroAszfalt Kft.
 Székhelye, címe: 2220 Üllő, Zsaróka hegy 053/30 hrsz.
 Egyösszegű Ajánlati ár (nettó): 5.561.262.268,-Ft.
 A vállalt teljesítési határidő (naptári napok száma): a szerződéskötéstől számított 630 naptári nap

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részszerzőponttételi lehetőség esetén részenként):

Ajánlattevő	S-A Konzorcium			FÁKLYA-2012 Konzorcium		
Értékelési szempontok	Értékelt ajánlati elem	pont-szám	Súlyozott pontszám	Értékelt ajánlati elem	pont-szám	Súlyozott pontszám
Egyösszegű Ajánlati ár (nettó forint) (súlyszám: 7)	3.847.000.000	100	700	5.561.262.268	69	483
Teljesítési határidő (naptári nap) (súlyszám: 1)	638	99	99	630	100	100
Környezetvédelmi intézkedések leírása (súlyszám: 2)	6	71	142	8,5	100	200
Összesen			941	783		

Értékelt ajánlati elemként a „Környezetvédelmi intézkedések leírása” értékelési szempontnál a megelőző pontszámítás pontszámát tüntettük fel. A Környezetvédelmi intézkedések leírása értékelési szempont esetében készített megelőző pontszámítás az összegezés mellékletében található.

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:
Valamennyi részszerpont esetében 1-100 pont

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Az Ajánlatkérő a részszerpontokon belül az arányosítás elve alapján értékelt, azaz az adott részszerponton belül a legjobb ajánlat kapta a maximális pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva arányosan kevesebb pontot kapott az alábbiakban megadott képletek alkalmazásával. Ajánlatkérő a pontszámok meghatározásánál a kerekítés szabályai szerint járt el. Az osztási művelet eredményét kettő tizedesjegy pontossággal állapította meg. Ajánlatkérő 1 pontot ad minden olyan esetben, ha a közölt képlet szerinti számítás 1-nél kisebb pontszámot eredményezne.

Ez képletben meghatározva a következőt jelenti az Egyösszegű Ajánlati áránál és a Teljesítési határidő bírálati szempontnál:

$\frac{X_{\text{legkedvezőbb}}}{X_{\text{vizsgált}}} \cdot 100$

$X_{\text{legkedvezőbb}}$ = értékelési részszerpontra tett legkedvezőbb ajánlat
 $X_{\text{vizsgált}}$ = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása

Ez képletben meghatározva a következőt jelenti a Környezetvédelmi intézkedések leírása tekintetében:

$\frac{X_{\text{vizsgált}}}{X_{\text{legkedvezőbb}}} \cdot 100$

$X_{\text{legkedvezőbb}}$ = értékelési részszerpontra tett legkedvezőbb ajánlat
 $X_{\text{vizsgált}}$ = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása

Környezetvédelmi intézkedések megelőző pontszámítása

i. Ajánlattevők csatolták az ajánlatukhoz jelen projektre kidolgozott környezetvédelmi intézkedéseik leírását. Ennek keretében Ajánlattevő a környezeti kockázatokra vonatkozó elhárítási és megoldási tervét dolgozta ki és csatolta be, amelyben az alábbi pontokra kellett, hogy kitérjen:

1. Por és légszennyezés minimalizálására tett intézkedések
2. Forgalom minél kisebb mértékben történő zavarására tett intézkedések

3. Szállítási útvonalak (az utakban és a környezetükben keletkezett károk mérséklésére tett intézkedések)
4. Közterület tisztántartásának biztosítására tett intézkedések
5. Építési hulladék elhelyezése
6. Bontási anyagok újrahasznosítása

- ii. Az értékelési szempont keretében Ajánlatkérő a pontok meghatározásánál az alábbiak szerint jár el: először egy megelőző pontszámítást végez el, melynek során a környezeti kockázatokra vonatkozó elhárítási és megoldási terv fentebb meghatározott egyes elemeihez pontszámokat rendel az alábbiak szerint:

<u>Szempontok</u>		<u>Pontkiosztás</u>	
1. Por és légszennyezés minimalizálására tett intézkedések	Részletesen a projektre orientált módon került kidolgozásra	2,0 pont	2,0 pont
	Nem a jelen projektre vonatkozik, csak általános eljárási leírásokat tartalmaz	1,0 pont	
	Hiányosan került bemutatásra, illetve műszakilag és/vagy szakmailag megalapozatlan és/vagy indokolatlan intézkedés került bemutatásra	0 pont	
2. Forgalom minél kisebb mértékben történő zavarására tett intézkedések	Részletesen a projektre orientált módon került kidolgozásra	1,0 pont	1,0 pont
	Nem a jelen projektre vonatkozik, csak általános eljárási leírásokat tartalmaz	0,5 pont	
	Hiányosan került bemutatásra, illetve műszakilag és/vagy szakmailag megalapozatlan és/vagy indokolatlan intézkedések kerültek bemutatásra	0 pont	
3. Szállítási útvonalak (az utakban és a környezetükben keletkezett károk mérséklésére tett intézkedések)	Részletesen a projektre orientált módon került kidolgozásra	2,0 pont	2,0 pont
	Nem a jelen projektre vonatkozik, csak általános eljárási leírásokat tartalmaz	1,0 pont	
	Hiányosan került bemutatásra, illetve műszakilag és/vagy szakmailag megalapozatlan és/vagy indokolatlan intézkedések kerültek bemutatásra	0 pont	
4. Közterület tisztántartásának biztosítására tett intézkedések	Részletesen a projektre orientált módon került kidolgozásra	1,0 pont	1,0 pont
	Nem a jelen projektre vonatkozik, csak általános eljárási leírásokat tartalmaz	0,5 pont	
	Hiányosan került bemutatásra, illetve		

		műszakilag és/vagy szakmailag megalapozatlan és/vagy indokolatlan intézkedések kerültek bemutatásra	0 pont	
5.	Építési hulladék elhelyezése	Részletesen a projektre orientált módon került kidolgozásra	2,0 pont	2,0 pont
		Nem a jelen projektre vonatkozik, csak általános eljárási leírásokat tartalmaz	1,0 pont	
		Hiányosan került bemutatásra, illetve műszakilag és/vagy szakmailag megalapozatlan és/vagy indokolatlan intézkedések kerültek bemutatásra	0 pont	
6.	Bontási anyagok újrahasznosítása	Részletesen a projektre orientált módon került kidolgozásra	2,0 pont	2,0 pont
		Nem a jelen projektre vonatkozik, csak általános eljárási leírásokat tartalmaz	1,0 pont	
		Hiányosan került bemutatásra, illetve műszakilag és/vagy szakmailag megalapozatlan és/vagy indokolatlan intézkedések kerültek bemutatásra	0 pont	
				Összesen 10 pont

A megelőző pontszámítás elvégzése után az Ajánlatkérő a fenti táblázat alapján adott pontszámokat összeadta. Az így kiszámított pontszám jelenti a megelőző pontszámításnál az Ajánlattevő által elért összpontszámot. A legtöbb pontot elérő ajánlattevő 100 értékelési pontot kapott, a többi ajánlat esetében pedig a legjobbhoz történő arányosítással a *megadott képlet szerint* történt az értékelési pontszámok meghatározása.

A Környezetvédelmi intézkedések leírása értékelési szempont esetében készített megelőző pontszámítás az összegezés mellékletében található.

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Nyertes ajánlattevő: S-A Csatornaépítő Konzorcium Közös Ajánlattevő (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. épület V. emelet.)

A nyertes ajánlati ár: nettó 3.847.000.000,-Ft

Vállalt teljesítési határidő: a szerződéskötéstől számított 638 naptári nap

A nyertes ajánlattevő kiválasztásának indoka: az érvényes és szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevők közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tette.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

10.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: Tervezés (kiviteli tervek, részlettervek, megvalósulási tervek készítése) tervezői művezetés; csatornaépítési (csatorna szakaszok, házi bekötések, aknák kiépítése) munkák; szennyvízátemelők építési-, gépészeti szerelési munkái; szennyvízátemelők elektromos szerelési-, irányítástechnikai munkái; földmunka részfeladatok; geodézia; forgalomtechnika; szakfelügyelet; minőségvizsgálatok; biofilter beépítések; víztelenítés; dűcolási részmunkák; régészeti közreműködés (régészeti szakszolgálat igénybevétele, előkészítő munkálatok, régészeti megfigyelés, szakfelügyelet, leletmentés) ; lőszermentesítés; sajtolási-, fűrási munkák; utépítési részmunkák; bontási munkák; hulladék, veszélyes hulladék elszállítása és kezelése; közműépítés; meglévő közművezetékek esetleges kiváltásának elvégzése, a szükséges szakfelügyelet (pl: közmű üzemeltetők, közlekedési létesítmények kezelői), közművek igénybevétele; terület őrzés, vagyonvédelem, arculati táblák készítése, elhelyezése, fenntartása; fuvarozási munkák.

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

11.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

12. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2012. 06. 23.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2012. 07. 01.

13.* Egyéb információk:-

14.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

15. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének/megküldésének napja: TED-en 2011. december 28-án 2011/ S 249-405843 számmal, a Közbeszerzési Értesítőben 2011. december 30-án KÉ – 32970/2011. hirdetményszámmal jelent meg.

16. Az eredményhirdetés időpontja: 2012. 06. 22.

17. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012. 06. 21.

18.* Az összegezés javításának indoka: -



Oroszlány Város csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése" című KEOP-1.2.0/2F/1
010-0070 azonosító számú projekt során csatornahálózat építése vállalkozási szerződés

TED 2011/S 249-405843

Környezetvédelmi intézkedések				
	Bírálati szempontok	Adható pontszám	Pályázók megnevezése	
			Fákya 2012 Konzorcium	S-A Konzorcium
1	Por és légszennyezés minimalizálására tett intézkedések			
	Részletesen a projektre orientált módon került kidolgozásra	2	2	2
	Nem a jelen projektre vonatkozik csak általános eljárási leírásokat tartalmaz	1		
	Hiányosan került bemutatásra, illetve műszakilag és/vagy szakmailag megalapozatlan és/vagy indokolatlan intézkedések kerültek bemutatásra	0		
2	Forgalom minél kisebb mértékben történő zavarására tett intézkedések			
	Részletesen a projektre orientált módon került kidolgozásra	1	1	
	Nem a jelen projektre vonatkozik csak általános eljárási leírásokat tartalmaz	0,5		0,5
	Hiányosan került bemutatásra, illetve műszakilag és/vagy szakmailag megalapozatlan és/vagy indokolatlan intézkedések kerültek bemutatásra	0		
3	Szállítási útvonalak (az utakban és a környezetükben keletkezett károk mérséklésére tett intézkedések)			
	Részletesen a projektre orientált módon került kidolgozásra	2	2	
	Nem a jelen projektre vonatkozik csak általános eljárási leírásokat tartalmaz	1		1
	Hiányosan került bemutatásra, illetve műszakilag és/vagy szakmailag megalapozatlan és/vagy indokolatlan intézkedések kerültek bemutatásra	0		
4	Közterület tisztántartásának biztosítására tett intézkedések			
	Részletesen a projektre orientált módon került kidolgozásra	1		
	Nem a jelen projektre vonatkozik csak általános eljárási leírásokat tartalmaz	0,5	0,5	0,5
	Hiányosan került bemutatásra, illetve műszakilag és/vagy szakmailag megalapozatlan és/vagy indokolatlan intézkedések kerültek bemutatásra	0		
5	Építési hulladék elhelyezése			
	Részletesen a projektre orientált módon került kidolgozásra	2		
	Nem a jelen projektre vonatkozik csak általános eljárási leírásokat tartalmaz	1	1	1
	Hiányosan került bemutatásra, illetve műszakilag és/vagy szakmailag megalapozatlan és/vagy indokolatlan intézkedések kerültek bemutatásra	0		
6	Bontási anyagok újrahasznosítása			
	Részletesen a projektre orientált módon került kidolgozásra	2	2	
	Nem a jelen projektre vonatkozik csak általános eljárási leírásokat tartalmaz	1		1
	Hiányosan került bemutatásra, illetve műszakilag és/vagy szakmailag megalapozatlan és/vagy indokolatlan intézkedések kerültek bemutatásra	0		
7	Elért pontszám:	10	8,5	6

Budapest, 2012. június 13.

OVIBER Kft.
1054 Budapest,
Nagysándor J. u. 8.
15.

Kovács Zoltán
Mémőkék.

K. Ulló

	Értékelési szempont	Fáklya 2012. konzorcium	S-A Konzorcium
1	Por és légszennyezés minimalizálására tett intézkedések	Az ajánlattevő a tervét a projektre orientálva állította össze. A maximális pontszámot megérdemli	A por és légszennyezés elkerülése érdekében megalapozott intézkedéseket javasol. A megadható maximális pontszám megadásának akadálya nincs
2	Forgalom minél kisebb mértékben történő zavarására tett intézkedések	Az ajánlattevő tervének kidolgozása előtt alapos előtanulmányokat folytatott. Megismerte a település sajátosságait, és tervét ennek megfelelően dolgozta ki.	Ajánlat tevő általánosságban fogalmazza meg a feladatokat, nem kellő mélységben kezeli az Ajánlat kérése elvárásait
3	Szállítási útvonalak (az utakban és a környezetben keletkezett károk mérséklésére tett intézkedések)	Ajánlattevő kellő részletességgel dolgozta ki az építési területek megközelíthetőségét, a szállítási útvonalak kijelölése alapos helyszíni ismeretekre utal. Javasoljuk a maximális pontszám megadását.	Nem kellő alaposítással mérte fel a helyi sajátosságokat, általánosságban fogalmaz meg intézkedéseket, nem helyspecifikus.
4	Közterület tisztántartásának biztosítására tett intézkedések	Ajánlattevő általánosságban kezeli a település tisztaságával kapcsolatos feladatokat, nem kellő alaposítással vette figyelembe a helyi szolgáltatók bevonhatóságára vonatkozó feladatokat, és tényleges lehetőségeket. Általános előírásokat tartalmaz.	Ajánlattevő általánosságban kezeli a település tisztaságával kapcsolatos feladatokat, nem kellő alaposítással vette figyelembe a helyi szolgáltatók bevonhatóságára vonatkozó feladatokat, és tényleges lehetőségeket. Általános előírásokat tartalmaz.
5	Építési hulladék kezelése	Az általános hulladék kezeléssel kapcsolatos folyamatokat és előírásokat kívánja végrehajtani, ennek alapján a helyi adottságok figyelembe vételével csak részben hatnak végre a leírtak.	A leírt hulladék kezelési módok az Ajánlat kérése szerkezetének környezetében korlátozottan biztosíthatóak.
6	Bontási anyagok újrahasznosítása	Ajánlattevő kellő mértékben tájékozódott, hogy az általa megajánlott újrahasznosítási módokat az Ajánlat kérése szerkezetében végrehajtható, és a megfelelő végrehajtási háttérrel rendelkezik	A térségben található technikai logisztikai háttér nem kellőképpen alkalmas a megajánlott módok kezelésére, és végrehajtására.
Fenti értékelési szempontok alapján javasoljuk az adható pontszámok differenciált megosztását			

Budapest, 2012. június 13.

OVIBER Kft.
1054 Budapest,
Negyesszék J. u. 8.
13.


Kovács Zoltán
Mérnök